

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

NUMER 93/2022/PPE/1439/B

WYDANIE 1

Na podstawie badania typu UE (moduł B) potwierdza się,
że typ środka ochrony indywidualnej, chroniący przed zagrożeniami kategorii II

**Obuwie zawodowe
FitClog model PRIME**

wyprodukowany przez:

**LMG spółka z organiczną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Waryńskiego 32-36
86-300 Grudziądz**

spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ujęte
Załączniku II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia Dyrektywy 89/686/EWG
i wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012).

Kategoria obuwia OB SRC E A

Załącznik Nr Z1/93/2022/PPE/1439/B jest integralną częścią certyfikatu. Zawarte w nim
informacje stanowią podstawę wydania niniejszego certyfikatu.

Producent lub upoważniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować JN 1439
o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego typu i o wszystkich modyfikacjach dokumentacji
technicznej, które mogą mieć wpływ na zgodność ŚOI z mającymi zastosowanie zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa lub na warunki ważności certyfikatu.

Certyfikacji udzielono dnia 20 października 2022 r.

Certyfikat ważny do dnia 19 października 2027 r.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Dział Certyfikacji WYROBÓW SKÓRZANYCH

Konka-Kozioł

mgr inż. Weronika Konka-Kozioł



DYREKTOR
Łukasiewicz – Łódźki Instytut Technologiczny

Radosław Dziuba

dr Radosław Dziuba

Łódź, dnia 20 października 2022 r.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDŹKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
tel. +48 42 30 70 901
www.lit.lukasiewicz.gov.pl


DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW SKÓRZANYCH
91-462 Łódź, ul. Zgierska 73
tel.: +48 42 25 36 128
e-mail: iso@lit.lukasiewicz.gov.pl

1. Opis środka ochrony indywidualnej

ŚOI	obuwie zawodowe
Identyfikacja typu	FitClog model PRIME
Rozmiar	36÷48 (numeracja francuska)
Kolor	biały, różowy, fuksja, czarny
System montażu	wtrysk PU
Model	A, półbut - zgodnie z PN-EN ISO 20347:2012 p. 5.2
Klasyfikacja	II, obuwie całotworzywowe - zgodnie z PN-EN ISO 20347:2012 p. 4
Kategoria zagrożeń	II - wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG – Załącznik I

2. Zdjęcie środka ochrony indywidualnej

FitClog model PRIME



Podeszwa



3. Charakterystyka środka ochrony indywidualnej

ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
Wierzch, podeszwa	tworzywo PU
Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE	
Obuwie zawodowe , spełnia wymagania podstawowe (OB) oraz odpowiednie wymagania dodatkowe normy EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012) E - absorpcja energii w obszarze pięty; A - obuwie antyelektrostatyczne; SRC - odporność podeszew na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu i na podłożu stalowym pokrytym glicerolem.	

4. Podstawa oceny zgodności

ROZPORZĄDZENIE		
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.		
NORMY		
PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe		
PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia		
BADANIA I CERTYFIKATY		
Numer dokumentu	Data	Identyfikacja jednostki wydającej dokument
78a/2022/BL-BO	10.06.2022	Laboratorium Badań Obuwia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, Łódź
127/2022/BL-BO	22.08.2022	
160/2022/BL-BO	28.09.2022	
174/2022/BL-BO	13.10.2022	
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O BADANIE TYPU UE		

Łódź, dnia 20 października 2022 r.

Konka-Kozioł
mgr inż. Weronika Konka-Kozioł